


# MARKISEN



**HELLA**  
HELLA HÄLT

Ihr  
Partner  
**Fenster**  
[www.Mayr-Langenmosen.de](http://www.Mayr-Langenmosen.de)  
**Sonnenschutz**  
**Haustüren**

**MAYR**  
Fachbetrieb

Fenster Haustüren Rollladen Sonnenschutz

Hochfeldstr. 13 • 86571 Langenmosen  
Tel. 08433 920092 • [www.mayr-langenmosen.de](http://www.mayr-langenmosen.de)

PRODUKTE  
UND  
INNOVATIONEN  
DER  
**HELLA**-GRUPPE

## INHALT

<b>Sonnenschutz-Systeme</b> Mein Haus trägt Sommer	<b>04</b>	<b>VIVA 7040</b> Freiraum gestalten	<b>12</b>	<b>C2</b> Dezenter Schattenspender	<b>22</b>	<b>HELLA hält</b>	<b>30</b>
<b>HELLA Markisen</b> Übersicht	<b>06</b>	<b>CLEO 5530</b> Fast schwerelos	<b>16</b>	<b>PAN 7040</b> Sonnenschutz im Hochformat	<b>24</b>		
<b>HELLA Innovationen</b> Die Qualität liegt im Detail	<b>08</b>	<b>CLEO 7030/7040</b> Viel Schatten in eleganter Form	<b>18</b>	<b>Ausstattungsmerkmale</b> <b>Steuerung</b>	<b>26</b>		
<b>AREIA 7040</b> Schön und vielseitig	<b>10</b>	<b>COMPACT</b> Schatten - schön verpackt	<b>20</b>	<b>Stoffe</b>	<b>28</b>	Bunt wie das Leben	

# MARKISEN



SCHUTZ UND SCHATTEN  
FÜR STILVOLLE  
LEBENSRÄUME IM FREIEN



KOMFORT, DESIGN UND SICHERHEIT  
SONNENSCHUTZSYSTEME VON HELLA

# MEIN HAUS TRÄGT SOMMER.

/  
**Markisen von HELLA**  
bringen Farben ins Leben und schützen  
Sie vor Sonne, Wind und Regen.

Unsere Markisen sind bis ins Detail hochwertig verarbeitet und schaffen mit intelligenten Eigenschaften viel Freiraum für entspanntes „Outdoor Living“.



# MARKISEN

**Unendliche Gestaltungsspielräume für Architekten und Bauherren**

Mediterrane Leichtigkeit, alpine Gediegenheit, urbaner Schick, verspielt oder geradlinig – die Markise wird zum Statement, das die Architektur unterstreicht und den gebauten Raum funktional und ästhetisch erweitert.



**AREIA 7040**

ist eine Allroundmarkise, die überlegene Technik auch visuell demonstriert.

**VIVA 7040**

Passt sich jeder Architektur an und bietet viele Extras.

**CLEO 5530/7030/7040**

ist eine zart und elegant wirkende Markise mit erstaunlichen Eigenschaften.

**COMPACT**

Die Markise bietet sehr viel Gestaltungsspielraum und braucht wenig Platz.

**C2**

Charakteristisch ist ihr eleganter, sehr flacher Kasten, in dem Tuch und Technik komplett verstaut werden.

**PAN 7040\***

ist eine elegante und extravagante Markise, geradlinig schön und kompromisslos funktional.

# PERFEKTION



Gesenkgeschmiedetes Aluminium für stark belastete Gelenke,  
Hightech-Zugbänder oder -Ketten für die Markisenarme, innen-  
liegende Federn mit Geräuschdämpfung, Edelstahlschrauben  
in Teflon-Buchsen, verzinkte und pulverbeschichtete  
Stahlbauteile, Profile aus stranggepresstem Aluminium.

**WAS HELLA BAUT,  
DAS HÄLT.  
MIT GARANTIE.**

**DIE QUALITÄT  
LIEGT IM DETAIL**





## BESONDERS STABIL

HELLA-Markisen wirken leicht, schwebend, fast schwerelos.

Dennoch gelten sie als die stabilsten Lösungen auf dem Markt.

In schlanken, formschönen Konstruktionen, die platzsparend und flexibel montiert werden können, verbirgt sich modernste Technologie. Hella Markisen erfüllen die strengen Anforderungen der Windklasse 2.



Das verdeckt liegende Dyneema® Zugband überträgt die Federkraft durch geräuschgedämpfte Spezialfedern auf Gelenkarm und Markisenbespannung: Die Dyneema®-Faser ist sehr lange haltbar und hat eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, UV-Strahlen und Chemikalien. Damit ist die Dyneema®-Faser auf die Masse bezogen

- 15 mal zugfester als Stahl
- 60 % stärker als Kohlenstoff- und Glasfaser
- 5 mal zugfester als Polyamid- und Polyesterfasern

## EIN GANZ BESONDERER STOFF

Funktionstextilien der jüngsten Generation absorbieren Hitze, reflektieren Sonnenstrahlen, sind wetterecht, reißfest und luftdurchlässig.



HELLA-Markisen machen mit vielen guten Ideen und praktischen Lösungen Lust auf das Leben im Freien:  
 - LED-Leuchten, die raffiniert in den Gelenkarm integriert sind;  
 - Automatische Wind-, Sonnen- und Regenwächter, die das Tuch selbstständig einholen;  
 - Heizmodule für die Übergangszeit;  
 - Ein Rollo, das Sicht- und Sonnenschutz bis zum Boden bietet

## GUT DURCHDACHT UND RICHTIG KOMFORTABEL



# AREIA 7040

## SCHÖN UND VIELSEITIG

AREIA 7040 ist eine Allroundmarkise, die überlegene Technik auch visuell demonstriert. Konstruktive Details sind elegant gestaltet und Teil des Designkonzepts, vom Tuch- und Armlager bis zu den Gelenkarmen. Das Profil dieser Markise ist schmal, ihre Stabilität enorm und die Funktionalität beeindruckend. AREIA 7040 ist auf Wunsch kuppelbar, kann mit LEDs zum stimmungsvollen "Beleuchtungskörper" werden und mit einem HELLA Varioplus-Rollo effizient vor Blicken schützen.



### AUSFÜHRUNG

- auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Volant
- Dyneema® Sehnenarm
- Neigung 5°-60°

### OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensor
- Strukturfarben
- LED im Gelenkarm
- Heizung
- nightlight
- Varioplus-Rollo
- Regenschutzdach

## DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL



Seitenansicht mit  
stabilem Armlager

Gelenkarm mit verdeckt  
liegendem Dyneema® Zugband

stabile Verbindung  
zum Ausfallprofil

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
<b>Maximale Breite</b>						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Gekuppelte Anlage	14000	14000	14000	14000	14000	14000
<b>Minimale Breite</b>						
Einzelanlage (2 Arme)	2110	2610	3110	3610	4110	4710
Einzelanlage (3 Arme)	3100	3850	4600	5350	6090	-

# VIVA 7040

## FREIRAUM GESTALTEN



Die Markise VIVA 7040 passt sich jeder Architektur an und bietet

**viele Extras.** Die Modellvariante plus ist mit einem Dach und die Variante super zusätzlich mit einem Tuchschalenprofil perfektioniert, sie schützen den Markisenstoff vor Nässe. Mit Kurbel (Variomatic) oder Motor (Variotronic) lässt sich jede VIVA 7040 auch komfortabel neigen. Ein Blick auf die verfügbaren Optionen zeigt: Eine VIVA 7040 kann fast alles.

### Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]

#### Maximale Breite

	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Gekuppelte Anlage	14000	14000	14000	14000	14000	14000
<b>Minimale Breite</b>						
Ausführung maxima	1490	1740	1990	2240	2490	2740
Einzelanlage Kurbel (2 Arme)	2070	2570	3070	3570	4070	4760
Einzelanlage Motor (2 Arme)	1980	2480	2980	3480	3980	4670
Einzelanlage Motor (3 Arme)	2940	3690	4440	5190	5940	6970
Gekuppelte Anlage Motor (6 Arme)	5920	7420	8920	10420	11920	13940

Baugrenzwerte gelten für alle VIVA 7040 Markisen.

## DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL



Seitenansicht mit stabilem Armlager und optionaler zentraler Neigungsverstellung

Gelenkarm mit verdeckt liegendem Dyneema® Zugband

stabile Verbindung zum Ausfallprofil



Der Neigungswinkel der Markise VIVA 7040 ist optional mittels Motor oder Kurbel verstellbar.



Der Gelenkarm mit LED beleuchtet den Raum unter der Markise optimal (siehe Bild links oben)



# VIVA PLUS SUPER

## AUSFÜHRUNG

- auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Volant
- Dyneema® Sehnenarm
- Neigung 0° - 40°

## OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Strukturfarben
- LED im Gelenkarm
- Heizung
- nightlight
- Varioplus-Rollo
- Armabdeckprofil
- kuppelbar (2 Anlagen mit durchgehendem Tuch)
- Neigungsverstellung mit Kurbel, Variomatic
- Neigungsverstellung mit Motor, Variotronic
- VIVA plus mit Dachprofil
- VIVA super mit Tuchschalenprofil
- Wandanschlussprofil



offene Markise VIVA 7040



Markise VIVA plus 7040 mit Dachprofil



Markise VIVA super 7040 mit Dach- und Tuchschalenprofil



Markise VIVA super 7040 eingefahren



Markise VIVA super 7040 eingefahren, mit Armabdeckprofil



# CLEO 5530 FAST SCHWERELOS

CLEO 5530 ist eine zart und elegant wirkende Markise mit erstaunlichen Eigenschaften. Schwebend, fast schwerelos öffnet und schließt sich die schlanke, formschöne Konstruktion, deren ovale Kassette platzsparend montiert werden kann. Außenliegende Konsolen zur Wand- und Deckenbefestigung, aber auch ihre Leichtbauweise machen diese Markise ungewöhnlich flexibel. Bei Deckenmontage ist CLEO 5530 bis zu 80° neigbar!



## DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL

### AUSFÜHRUNG

- auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Dyneema® Sehnenarm
- Neigung 0° - 65°  
bei Wandmontage
- Neigung 5° - 80°  
bei Deckenmontage

### OPTIONEN


- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Strukturfarben
- Heizung
- nightlight



Markise CLEO 5530 eingefahren




optisch reduzierter, stabiler Gelenkarm mit verdeckt liegendem Dyneema® Zugband




Seitenansicht

### NEIGUNGSVERSTELLUNG



bei Wandmontage 0° - 65°



bei Deckenmontage 5° - 80°

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000
<b>Maximale Breite</b>				
Einzelanlage	5500	5500	5500	5500
<b>Minimale Breite</b>				
Einzelanlage (2 Arme)	1930	2430	2930	3430



# CLEO 7030/7040

**Viel Schatten in eleganter Form.** Diese Markise 7040 ist mit einer maximalen Breite von sieben Metern und einem maximalen Ausfall von vier Metern ein großzügiger Schattenspender und dennoch elegant und leicht in ihrer Optik. Optisch und statisch ein Meisterwerk moderner Markisenarchitektur.




## AUSFÜHRUNG

- auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Dyneema® Sehnenarm
- Neigung: 5°-45° (CLEO 7030)
- 5°-40° (CLEO 7040)
- Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage

## OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensor
- Strukturfarben
- Heizung
- LED im Gelenkarm (7040)
- nightlight

## DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL




Seitenansicht CLEO 7030




optisch reduzierter, stabiler Gelenkarm mit verdeckt liegendem Dyneema® Zugband

Modell CLEO 7040 ist auch mit integrierter LED-Beleuchtung in den Gelenkkästen erhältlich



CLEO 7030



CLEO 7040

Seitenansicht CLEO 7040  
Die großzügige Ausführung ermöglicht einen Markisenausfall bis zu 4 Metern.

## CLEO 7030

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000
<b>Maximale Breite</b>				
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000
<b>Minimale Breite</b>				
Einzelanlage (2 Arme)	2100	2600	3100	3600
Einzelanlage (3 Arme) - ab 6001 mm Standard, sonst Mehrpreis	3050	3800	4550	5300
Einzelanlage (4 Arme) - optional mit Mehrpreis	4100	5110	6020	-

## CLEO 7040

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
<b>Maximale Breite</b>						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
<b>Minimale Breite</b>						
Einzelanlage (2 Arme)	2170	2670	3170	3670	4170	4670
Einzelanlage (3 Arme)	3200	3950	4700	5450	6200	6950
Einzelanlage (4 Arme) - optional mit Mehrpreis	4230	5230	6230	-	-	-

Für detaillierte Grenzmaße kontaktieren Sie Ihren HELLA-Fachmann!



# COMPACT

## SCHATTEN - SCHÖN VERPACKT

**COMPACT bietet sehr viel Gestaltungsspielraum und braucht wenig Platz.**

Diese Markise fährt bis zu vier Meter aus und verschwindet im geschlossenen Zustand in einem formschönen, kompakten Gehäuse, dessen elegante Tropfenform dieser Markise einen ganz besonderen Charme verleiht.

Alle Elemente – Tuch, Arme und Gehäuse – lassen sich farblich perfekt aufeinander abstimmen. Und natürlich bietet die “COMPACT-Klasse” von HELLA auf Wunsch tolle Sonderausstattungen, von Funksteuerung und Windwächter bis zum Regensensor.

### AUSFÜHRUNG

- auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Kettenarm
- Neigung 5° - 40°

### OPTIONEN


- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Strukturfarben
- Heizung
- nightlight



## DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL



Markise COMPACT eingefahren



Seitenansicht

Gelenkarm mit Kette

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
<b>Maximale Breite</b>						
Einzelanlage	6500	6500	6500	6500	6500	6500
<b>Minimale Breite</b>						
Einzelanlage (2 Arme)	2030	2530	3030	3530	4030	4530



## C2 DEZENTER SCHATTENSPENDER

**Charakteristisch an dieser Markise ist ihr eleganter, sehr flacher Kasten, in dem Tuch und Technik komplett verstaut werden.**

Die C2 ist ein leistungsstarker, leiser Schattenspender, der durch ein funktionales und kompromisslos modernes Design besticht. Diese Markise ist modular kuppelbar und ideal für große Schattenflächen. Mit Vario-plus-Rollo kann sie auch vertikal Freiraum definieren und Schutz bieten.

### Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]

#### Maximale Breite


	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Gekuppelte Anlage	14000	14000	14000	14000	14000	14000
<b>Minimale Breite</b>						
Einzelanlage (2 Arme)	2000	2500	3000	3500	4000	4500
Gekuppelte Anlage (4 Arme)	4000	5000	6000	7000	8000	9000

**AUSFÜHRUNG**

- auf Maß
- Kurbel
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Kettenarm
- Neigung 5° - 40°

**OPTIONEN**

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- Volant
- Strukturfarben
- Varioplus-Rollo
- Wandanschlussprofil
- Heizung
- nightlight




Markise C2 mit Varioplus-Rollo

**DESIGN & QUALITÄT  
IM DETAIL**


Markise C2 eingefahren



Seitenansicht



Gelenkarm mit Kette



# PAN 7040\*

## SONNENSCHUTZ IM HOCHFORMAT

\* Lieferbar 2017

**PAN 7040 ist eine elegante und extravagante Markise, geradlinig schön und kompromisslos funktional.**

Sie rollt sich nach oben ein und verschwindet dabei vollständig in einer hochformatig montierten, schlichten Box. Für puristische Architekturkonzepte und Menschen mit Hang zur Perfektion ist PAN 7040 der maßgeschneiderte Sonnen- und Wetterschutz, der auf Wunsch mit bündig in die Gelenkkarme integrierten LEDs sogar zur stilischen Outdoor-Lichtquelle wird.

## DESIGN & QUALITÄT IM DETAIL

### AUSFÜHRUNG


- auf Maß
- Motor
- HELLA Farbwelt
- 200 Stoffe
- Dyneema® Sehnenarm
- Neigung 5° - 40°

### OPTIONEN

- Funk
- Windwächter
- Wind-Sonnenwächter
- Regensensor
- LED im Gelenkarm
- Strukturfarben
- Heizung
- nightlight



Markise PAN 7040 eingefahren



Seitenansicht

Gelenkarm mit verdeckt  
liegendem Dyneema® Zugbandstabile Verbindung  
zum Ausfallprofil

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
<b>Maximale Breite</b>						
Einzelanlage	7000	7000	7000	7000	7000	7000
<b>Minimale Breite</b>						
Einzelanlage Motor (2 Arme)	2225	2725	3225	3725	4225	4725

# AUSSTATTUNGSMERKMALE



## LED-BELEUCHTUNG


Die Markisenbeleuchtung LED ist optional für die Markisen AREIA 7040, VIVA 7040, CLEO 7040 und PAN 7040 erhältlich. An der Unterseite der Gelenkkarme integriert, beleuchtet warmweißes Stimmungslicht den Platz unter der Markise. LEDs sind dimmbar, langlebig und stromsparend. Sie können die Markisenbeleuchtung LED bequem per Funk steuern. Die Kabel sind sauber und weitgehend verdeckt in der Konstruktion der Markise verstaut.

## KUPPLUNG



HELLA Markisen sind teilweise auch kuppelbar, um größere Gesamtbreiten zu erreichen

## VOLANT




Farblich auf das Markisentuch abgestimmte Einfassbänder und individuelle Volantformen

## VARIOPLUS-ROLLO



Im Ausfallprofil integriert, als zusätzlicher Sonnen- und Sichtschutz, abhängig von Markise und Stoffauswahl bis 2500 mm absenkbar

## MONTAGEARTEN



	Deckenmontage	Wandmontage	Dachsparrenmontage
AREIA 7040	■	■	■
VIVA 7040/VIVA plus 7040/VIVA super 7040	■	■	■
CLEO 5530	■	■	■
CLEO 7030/7040	■	■	■
COMPACT	■	■	■
C2	■	■	■
PAN 7040		■	

# STEUERUNG UNKOMPLIZIERT UND NÜTZLICH

## Komfort-Ausstattung

Vorbei ist die Zeit, wo man bei aufziehenden Regenwolken nach Hause hasten musste, um die Markise einzurollten. HELLA-Markisen werden von Elektromotoren auf Knopfdruck aus- und eingefahren und können optional mit Sensoren für Wind, Sonne und Regen ausgestattet werden, die vollautomatisch auf die jeweilige Wittersituation reagieren.




**ONYX.WEATHER**  
Wetterstation mit Wind-, Sonnen- und Temperatursensor



## Mit ONYX® bietet HELLA die intelligente Sonnenschutzsteuerung an.

Die Steuerung ist völlig intuitiv. Und das Beste daran, man muss nichts konfigurieren, alles funktioniert buchstäblich out of the Box. Das ist "Smart Living" im Freien, komfortabel und in höchster Qualität.





# SIE HABEN DIE WAHL!

## **Markisentücher sind einer hohen Beanspruchung ausgesetzt, weshalb nur hochwertige Materialien für eine Bespannung in Frage kommen.**

Das Ausgangsmaterial ist entweder Acryl oder Polyester. Acryl ist von vornherein UV-beständiger als Polyester. Es hat eine sehr hohe Lebensdauer und behält auch die Farbbrillanz besonders lange. Polyester ist dafür elastischer und nimmt immer wieder die Ausgangsform ein – auch

wenn sich einmal leichte Falten gebildet haben. Durch Spinndüsefärbung wird auch bei Polyester die UV-Beständigkeit erhöht. Dabei wird das Ausgangsprodukt gefärbt, bevor ein Faden gesponnen wird. Der Faden ist dann durchgehend gefärbt. Welches Material Sie auch auswählen, bei HELLA kommen in allen Varianten nur hochwertige Bespannungen zum Einsatz.

## **ACRYLGEWEBE**

Acrylstoffe haben eine spezielle Beschichtung. Sie sind besonders lichtecht und wetterfest. Die Imprägnierung schützt zudem vor Verschmutzung. Das Gewebe ist reißfest und äußerst langlebig.

## **URBAN DESIGN**

Höchster Sonnenschutz mit Großstadt-Flair. Die sogenannten "microstripes" verleihen dem Stoff zusätzliche Wertigkeit und Eleganz. Zudem wird der Stoff dadurch optisch weniger schmutzanfällig.

## **LUMERA**

Besonders brillante Farben durch eine eigens entwickelte Faser. Die sehr glatte und dichte Oberfläche schafft einen Selbstreinigungseffekt, der zu einer außergewöhnlich lang anhaltenden Leuchtkraft führt.

## **ALLWETTER**

Doppelter Schutz, sowohl vor Sonnenbestrahlung, als auch vor leichtem Regen. Besonders geeignet für große Markisenanlagen, Gastgartenüberdachungen, Marktstände. Höchste Farbbrillanz, Farbechtheit und Wasserdruk beständig, Öl- und Schmutzabweisend. Absolut pflegeleicht.

## **SPEZIALGEWEBE**

### **FIREMASTER**

Wasser-, schmutz- und ölabweisendes Gewebe, spezialbeschichtet. Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.

### **VALMEX**

Für absolut wasserdichte Anlagen und Markisentücher.

## **POLYESTERGEWEBE**

Polyestergewebe sind besonders "dimensionsstabil" und dann genau die richtige Wahl, wenn große Flächen bespannt werden sollen, mit einem Stoff, der schön ist und praktisch nicht zerreißen kann.

## **SUNSILK**

Außergewöhnliche Leuchtkraft der Dessins. Hoher UV-Schutz und besonders langlebig. Permanent wasserabweisend. Hoch lichtecht und extrem reißfest. Seidig glänzender Charakter. Schmutz-, fett- und ölabweisend, aber auch luftdurchlässig.

## **STARLIGHT**

Strahlende Stoffe mit italienischem Flair. Dank eines speziellen Herstellungsprozesses sind diese Dessins besonders schmutzabweisend, sowie wasser- und ölabstoßend.

### **SUNPRINT**

Bedruckbar und somit optimal als Werbeträger geeignet.



# DER STOFF, AUS DEM MARKISENTRÄUME SIND

## Die Bespannung einer HELLAS-Markise ist mehr als ein simpler „Stoff“.

Je nach Ausführung können diese Tücher zum Beispiel Hitze absorbieren oder reflektieren, sie sind wetterecht, reißfest, luftdurchlässig, farbecht und in manchen Ausführungen sogar feuerfest. Für Architekten, Raum-designer und ambitionierte Häuslbauer wird der textile Sonnenschutz deshalb immer mehr zu einem integrierten Bestandteil von Gestaltung.

Textile Fassadenbeschattungen, Senkrechtmarkisen und klassische Markisen runden die HELLAS-Produktpalette optisch perfekt ab und können exakt auf Rollläden, Raffstores, Jalousien und das Gesamtdesign von Gebäuden abgestimmt werden. Mit Kreativität eingesetzt, prägen textile Beschattungssysteme den visuellen Eindruck eines Hauses, nicht nur als nützliches Accessoire, sondern als Hingucker und stilbildendes Element in vielen Farben.

Mehr als 200 Stoffe, von Designern sorgfältig abgestimmte Farbwelten, Spezialmaterialien, die auch durchscheinend, reflektierend und in ihrer Haptik unterschiedlich sein können, dazu ein nahtloser Übergang aus der Senkrechten in die Schrägen, von der Fassadenbeschattung zur Senkrechtmarkise, zur Loggia oder zur Wintergartenbeschattung – das ist die bunte Welt von HELLAS.

**Sie wollen alles sehen?**  
Dann scannen Sie den  
nebenstehenden QR-Code!

SCHÖN, LANGLEBIG  
UND BUNT  
WIE DAS LEBEN





/ **Das Traditionssunternehmen HELLA**

Von der ersten Jalousie, die 1959 in Osttirol gefertig wurde, bis zu Hightech-Steuerungen für das intelligente Haus der Zukunft treibt uns nur ein Wunsch: Etwas richtig Gutes zu entwickeln.

**Als Unternehmen, das in den Bergen groß wurde, mussten wir immer schon erfinderisch sein.**

Heute ist HELLA international ein wesentlicher Impulsgeber bei der Entwicklung nachhaltiger Systeme für Sonnenschutz und Klimaregulierung. Ob Einfamilienhaus oder Großprojekt – wir sind immer in der Nähe unserer Kunden. Weil wir den gesamten Fertigungsprozess, die Qualitätskontrolle und auf Wunsch auch Lieferung und Montage aus einer Hand anbieten, können wir lückenlos und mit Handschlagqualität garantieren: HELLA hält.

/ HELLA ist immer ein Original – innovativ und langlebig.

HELLA hat mit bahnbrechenden Technologien neue Standards geschaffen. Unsere Produkte haben die Qualität des Originals, sie sind ausgereift, innovativ und nachhaltig, produziert in modernen, umweltfreundlichen Werken.

# LANGLEBIGKEIT MIT HANDSCHLAGQUALITÄT

## IHRE HELLA VORTEILE

- Absolute Kundennähe durch viele Fachgeschäfte und ausgewählte Fachhandelspartner
- Hohe Beratungsqualität durch kompetente Verkäufer
- Professionelle und pünktliche Montage
- Kundenorientierter Service durch geschulte Techniker
- Umfangreiche Garantieleistungen
- Hohe Produktqualität durch Entwicklung und Herstellung im eigenen Haus
- Made in Austria, Made in Germany
- Ökologisch-orientierte Qualität mit Energiespar-Maximierung



/  
HELLA  
Markisen

[www.hella.info](http://www.hella.info)

**HELLA**  
**HELLA HÄLT**

Ihr  
Partner  
**Fenster**  
[www.Mayr-Langenmosen.de](http://www.Mayr-Langenmosen.de)  
**Sonnenschutz**  
**Haustüren**

**MAYR**  
Fachbetrieb

Fenster      Haustüren      Rollladen      Sonnenschutz

Hochfeldstr. 13 • 86571 Langenmosen  
Tel. 08433 920092 • [www.mayr-langenmosen.de](http://www.mayr-langenmosen.de)